holludes Ultra

Einsatzgebiet

Verfahren: Hochkonzentrierte Desinfektionsreinigung

Oberflächen: sämtliche großflächige wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge in Hotellerie sowie öffentlichen Betrieben wie z.B. Seniorenheim, Krankenhaus, Bäder- und Freizeitbereich etc. holludes Ultra ist sehr materialschonend kann auf allen alkalibeständigen Oberflächen und auch auf ansonsten empfindlichen Kunststoffoberflächen wie z.B. Plexiglas eingesetzt werden. Bei korrekter Anwendung auch auf Linoleum- und Kautschukbelägen sowie Aluminium einsetzbar.Zusätzlich zur Desinfektion von medizinischem Inventar geeignet (ausgenommen med. Instrumentendesinfektion).

Art.Nr. 2643	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. 2645	Kanister	10 L

pH = 11
im Konzentrat

Eigenschaften

- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol
- Alkoholfrei
- Gelistet bei VAH, ÖGHMP und IHO

Vorteile

- Erstklassiges Reinigungs- und Desinfektionsergebnis nach der Grobreinigung
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B.: Plexiglas, Aluminium geeignet
- Kurze Einwirkzeiten
- Breites Wirkungsspektrum

Nachhaltigkeit und Ökologie

VAH Zertifikat

ÖGHMP

IHO

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung

Oberflächen bzw. Böden mit der Anwendungslösung von holludes Ultra manuell wischen. Auf eine vollständige Benetzung der Oberfläche achten. Bei Oberflächen mit Hautkontakt mit klarem Wasser nachwischen.

Laut Bäderhygieneverordnung §94 Abs. 1 wird auf Fußböden im Nassbereich (WC- und Duschanlagen) sowie Umkleiden ein fungizid wirksames Produkt gefordert.

Anwendungshinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dosierung

		niedrige organische Belastung	hohe organische Belastung
bakterizid (PT 2)	0,50%	5 min.	5 min.
nach EN 13727	0,25%	5 min	5 min.
levurozid (PT 2)	0,50%	5 min.	5 min.
nach EN 13624	0,25%	5 min.	5 min.
bakterizid (PT 2)	0,50%	5 min.	5 min.
nach EN 13697	0,25%	5 min.	5 min.
levurozid (PT 2)	0,50%	5 min.	5 min.
nach EN 13697	0,25%	5 min.	5 min.
fungizid (nach EN 1650)	2%		30 min.
begrenzt viruzid (nach EN 14476)	Vacciniavirus (MVA), HIV, HBV, HCV, Influenza (H1N1, A/H5N1), Flavivirus (Zika-Virus), Masernvirus, Tollwutvirus, Rötelnvirus, Herpesvirus, Pockenvirus		
	0,50%	5 min.	
	1%		5 min.
begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476 Murine Norovirus	2%		30 min.
Adenovirus	3%		60 min.
	4%		30 min.
Mykobakterium terrae / avium mykobakterizid nach EN 14348	0,5%		60 min.
	1%		30 min.
VAH - Listung	1%	5 min.	5 min.
ÖGHMP	1%		15 min.
	0,50%		30 min.

Kompatible Systemprodukte

✔ hollutech Dosiergeräte

Nicht geeignet für hollutech Quattro

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it
© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2020
Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.